

Switch And Socket Outlets

开关与开关插座

型式 Versions

- IP40表面安装(1、2、3模块)
- IP55表面安装(1、2、3、4(2+2)、6(5+5)模块)
- IP55嵌入式安装(3模块)
- IP40 surface mounting(1,2,3 modules)
- IP55 surface mounting(1,2,3,4(2+2), 6(5+5)modules)
- IP55 flush mounting(3 modules)

固定装置 Fixtures

- 基础系列带固接套的轴承(配套)
- 6mm² 接地端子(可选)
- 密封盖(可选)
- BASIC Series adaptor bearing (equipped)
- 6mm² earth terminal (option)
- Sealing caps (option)

技术特性 Technical features

UKW系列外壳具备以下技术特性:


- 安装: 表面安装或嵌入式安装
- 保护等级: IP40或IP55, 依型式而定
- 保护等级IP55在盖被打开情况下为IP20
- 科技聚合物、防震以及自熄性构造

UKW Series enclosures have the following technical features:

- Installation: surface or flush mounting
- Protection degree: IP40 or IP55, according to the version
- The protection degree IP55 becomes IP20 when the cover is open
- Made in technopolymer, shockproof and self-extinguishing

- PG16电缆套管带内膜片, 已安装 (除2+2和3+3外)在上侧, 23-mm直径, 在剩余侧截取(仅适用于表面安装型)
- UKW盖夹检修方便, 确保正闭包保持在IP55额定值
- 切换操作可通过透明膜片执行
- 接受带接头的模数系列附件和基础系列
- 框架可在紧固固定螺丝前安装在底座上, 使安装更加简单
- 墙壁安装的孔直径为4.4mm
- 足够的电缆布线空间
- 颜色: 灰色RAL7035
- IP55嵌入式产品配有垫片, 安装在墙上, 经过防渗涂料处理, 保持其完整性。

- PG16 cable sleeve with interior diaphragms, already installed (except 2+2 and 3+3) on the upper side and 23-mm diam. cut-outs on the remaining sides (only for surface mounting version)
- The UKW cover clip offers easy access and ensures positive closure maintaining the IP55 rating.
- The switching operation can be undertaken through the transparent membrane
- Accepts Module Series accessories and, with adaptors, the BASIC Series
- The frame can be Accessories to the base before securing the fixing screws simplifying the installation process
- Wall installation by holes to be pierced on the wall with a diameter of 4.4 mm
- Enough cabling space
- Colour: grey RAL 7035
- The IP55 flush version is provided with gasket, Its integrity is maintained for the installation on walls treated with impermeable paints.



Switch And Socket Outlets

开关与开关插座




UKW-1GS

单联开关
1 Gang switch

16A-250V~
IP55

表面 Surface
安装 Mount




UKW-3GS2W

3联双控开关
3 Gang 2 Way switch

16A-250V~
IP55

表面 Surface
安装 Mount




UKW-2GS

2联开关
2 Gang switch

16A-250V~
IP55

表面 Surface
安装 Mount





UKW-4GS2W

4联双控开关
4 Gang 2 Way switch

16A-250V~
IP55

表面 Surface
安装 Mount




Switch And Socket Outlets

开关与开关插座


UKW-3GS
3联开关
3 Gang switch
16A-250V~
IP55
表面 Surface
安装 Mount







UKW-1GBS
1联开关
1 Gang switch
16A-250V~
IP55
表面 Surface
安装 Mount






UKW-4GS
4联开关
4 Gang switch
16A-250V~
IP55
表面 Surface
安装 Mount


UKW-2GBS
2联开关
2 Gang switch
16A-250V~
IP55
表面 Surface
安装 Mount







UKW-1GS2W
单联双控开关
1 Gang 2 Way switch
16A-250V~
IP55
表面 Surface
安装 Mount






UKW-3GBS
3联开关
3 Gang switch
16A-250V~
IP55
表面 Surface
安装 Mount







UKW-2GS2W
2联双控开关
2 Gang 2 Way switch
16A-250V~
IP55
表面 Surface
安装 Mount






UKW-4GBS
4联开关
4 Gang switch
16A-250V~
IP55
表面 Surface
安装 Mount


UKW-1GB
单联门铃开关
Single-joint door bell switch
16A-250V~
IP55
表面 Surface
安装 Mount






UKW-1GSTS
带开关插座
Switch socket
16A-250V~
IP55
*符合德国标准
* German standard
表面 Surface
安装 Mount






UKW-TS
插座
Socket
16A-250V~
IP55
*符合德国标准
* German standard
表面 Surface
安装 Mount





UKW-2GSTS
带开关插座
Switch socket
16A-250V~
IP55
*符合德国标准
* German standard
表面 Surface
安装 Mount





Switch And Socket Outlets

开关与开关插座



UKW-S

插座

Socket

13A-250V~


IP55

*符合英国标准

* British Standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-2TS

插座

Socket

16A-250V~


IP55

*符合德国标准

* German standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-1GSS

带开关插座

Switch socket

13A-250V~


IP55

*符合英国标准

* British Standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-2GSS

带开关插座

Switch socket

13A-250V~


IP55

*符合英国标准

* British Standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-1GBSS

带开关插座

Switch socket

13A-250V~


IP55

*符合英国标准

* British Standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-2S

插座

Socket

13A-250V~


IP55

*符合英国标准

* British Standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-SSR

带开关插座

Switch socket

15A-250V~


IP55

*符合非洲标准

* African standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-DS

插座

Socket

15A-250V~


IP55

*符合多功能标准

* Multi-function standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-1GSDS

带开关插座

Switch socket

15A-250V~


IP55

*符合多功能标准

* Multi-function standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-2GSDS

带开关插座

Switch socket

15A-250V~


IP55

*符合多功能标准

* Multi-function standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-1GBSDS

带开关插座

Switch socket

15A-250V~


IP55

*符合多功能标准

* Multi-function standard

表面 Surface

安装 Mount



UKW-2DS

插座

Socket

15A-250V~

IP55

*符合多功能标准

* Multi-function standard

表面 Surface

安装 Mount

